

# Prüfbericht

## zum BITV/EN 301 549-Test

**Untersuchte Website:** <https://www.drogenbeauftragte.de/>

**Prüfstelle:** DIAS GmbH

**Prüfverfahren:** BITV/EN 301 549-Test

**Prüfer:** Detlev Fischer

**Prüfdatum:** 29.11.2021

**Bewertung BITV:** 0 von 5 für die Prüfung ausgewählten Webseiten wurden als BITV/EN 301 549-konform bewertet.

Dieser Prüfbericht wurde erstellt am: 02.12.2021

Vereinbart wurde:

- 5 Seiten sind eingehend zu prüfen.
- Das Prüfergebnis gilt nur für die geprüfte Seitenauswahl, nicht für den gesamten Webauftritt.

Das Zeichen BIK steht für Barrierefreie Information und Kommunikation. Ziel der unter dem BIK-Zeichen tätigen Initiativen und Projekte ist, durch die Entwicklung, Verbreitung und Anwendung von Testverfahren zur Barrierefreiheit des Internet beizutragen.

## Prüfverfahren

Grundlage für den BITV-Test ist die Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung (BITV 2.0) vom 21. Mai 2019. Der Test bezieht also die neuen Anforderungen der WCAG 2.1 mit ein.

Der WCAG-Test basiert auf den Web Content Accessibility Guidelines 2.1 vom 5. Juni 2018.

Ausführliche Informationen zu den Prüfverfahren: [www.bitvtest.de](http://www.bitvtest.de).

Eine Webseite gilt als BITV/EN 301 549-konform, wenn alle Anforderungen der BITV/EN 301 549 erfüllt sind. Eine Anforderung ist erfüllt, wenn alle anwendbaren Prüfschritte dieser Anforderung mindestens als "eher erfüllt" bewertet sind. Den 82 Anforderungen der BITV/EN 301 549 sind 92 Prüfschritte zugeordnet.

## Prüfauftrag

### Die Prüfung wurde in Auftrag gegeben von:

Arbeitsstab der Drogenbeauftragten  
Bundesministerium für Gesundheit  
11055 Berlin

## Prüfgegenstand

### Folgende Seiten wurden vollständig geprüft:

#### Seite 1 (Startseite)

Titel: Drogenbeauftragte der Bundesregierung  
URL: <https://www.drogenbeauftragte.de/>

#### Seite 2 (Suche (nach Heroin))

Titel: Suche - Drogenbeauftragte  
URL: <https://www.drogenbeauftragte.de/suche/>

#### Seite 3 (Beauftragte)

Titel: Beauftragte - Drogenbeauftragte  
URL: <https://www.drogenbeauftragte.de/beauftragte/>

#### Seite 4 (Alkohol in Schwangerschaft)

Titel: Kein Alkohol in der Schwangerschaft - Drogenbeauftragte  
URL: <https://www.drogenbeauftragte.de/presse/detail/kein-alkohol-in-der-schwangerschaft/>

#### Seite 5 (Substitution)

Titel: Substitutionstherapie - Wege zurück ins Leben - Drogenbeauftragte  
URL: <https://www.drogenbeauftragte.de/substitution/>

### Anmerkung zum Prüfgegenstand:

Die Seiten wurden zum angegebenen Zeitpunkt geprüft, Bewertungen und Kommentare beziehen sich nur auf diesen Zeitpunkt. Spätere Änderungen der geprüften Seiten können dazu führen, dass die hier dokumentierten Bewertungen und Kommentare nicht mehr zutreffend sind.

## Prüfergebnis BITV

BITV-Konformität: Eine Webseite gilt als BITV-konform, wenn sie alle Erfolgskriterien von Stufe AA der WCAG 2.1 erfüllt. Wenn einer der Prüfschritte des BITV/WCAG-Tests für eine Webseite als nicht erfüllt oder als nur "teilweise erfüllt" bewertet wurde, dann kann diese Seite nicht als BITV-konform gelten.

### Nicht BITV-/EN 301 549-konform: Prüfschritte und Seiten (teilweise erfüllt oder schlechter)

Prüfschritte	Seite(n)
9.1.1.1a - Alternativtexte für Bedienelemente	1, 2, 3, 4, 5
9.1.1.1b - Alternativtexte für Grafiken und Objekte	5
9.1.2.2 - Aufgezeichnete Videos mit Untertiteln	5
9.1.2.3 - Audiodeskription oder Volltext-Alternative für Videos	5
9.1.2.5 - Audiodeskription für Videos	5
9.1.3.1a - HTML-Strukturelemente für Überschriften	2, 4
9.1.3.1b - HTML-Strukturelemente für Listen	4
9.1.3.1h - Beschriftung von Formularelementen programmatisch ermittelbar	1, 3
9.1.3.2 - Sinnvolle Reihenfolge	1, 2, 3, 4, 5
9.1.4.3 - Kontraste von Texten ausreichend	1, 3
9.1.4.11 - Kontraste von Grafiken und grafischen Bedienelementen ausreichend	1, 3
9.1.4.13 - Eingblendete Inhalte bedienbar	2, 4, 5
9.2.1.1 - Ohne Maus nutzbar	1, 3
9.2.4.1 - Bereiche überspringbar	1, 2, 3, 4, 5
9.2.4.3 - Schlüssige Reihenfolge bei der Tastaturbedienung	1, 2, 3, 4, 5
9.2.4.7 - Aktuelle Position des Fokus deutlich	1, 2, 3, 4, 5
9.4.1.1 - Korrekte Syntax	1, 3, 5
9.4.1.2 - Name, Rolle, Wert verfügbar	1, 2, 3, 4, 5
12.1.2 - Barrierefreie Dokumentation	alle

### BITV-/EN 301 549-konform: Prüfschritte und Seiten (erfüllt oder eher erfüllt)

Prüfschritte	Seite(n)
9.1.1.1b - Alternativtexte für Grafiken und Objekte	1, 3
9.1.3.1a - HTML-Strukturelemente für Überschriften	1, 3, 5
9.1.3.1b - HTML-Strukturelemente für Listen	1, 2, 3, 5
9.1.3.1h - Beschriftung von Formularelementen programmatisch ermittelbar	2, 4, 5
9.1.4.3 - Kontraste von Texten ausreichend	2, 4, 5
9.1.4.11 - Kontraste von Grafiken und grafischen Bedienelementen ausreichend	2, 4, 5
9.1.4.13 - Eingblendete Inhalte bedienbar	1, 3
9.2.1.1 - Ohne Maus nutzbar	2, 4, 5
9.4.1.1 - Korrekte Syntax	2, 4
5.2 - Aktivierung von Barrierefreiheitsfunktionen	alle
9.1.3.1c - HTML-Strukturelemente für Zitate	1, 3, 5

9.1.3.1d - Inhalt gegliedert	1, 2, 3, 4, 5
9.1.3.3 - Ohne Bezug auf sensorische Merkmale nutzbar	1, 2, 3, 4, 5
9.1.3.4 - Keine Beschränkung der Bildschirmausrichtung	1, 2, 3, 4, 5
9.1.4.1 - Ohne Farben nutzbar	1, 2, 3, 4, 5
9.1.4.4 - Text auf 200 % vergrößerbar	1, 2, 3, 4, 5
9.1.4.5 - Verzicht auf Schriftgrafiken	1, 2, 3, 4, 5
9.1.4.10 - Inhalte brechen um	1, 2, 3, 4, 5
9.1.4.12 - Textabstände anpassbar	1, 2, 3, 4, 5
9.2.1.2 - Keine Tastaturfalle	1, 2, 3, 4, 5
9.2.1.4 - Tastatur-Kurzbefehle abschaltbar oder anpassbar	1, 2, 3, 4, 5
9.2.2.1 - Zeitbegrenzungen anpassbar	1, 2, 3, 4, 5
9.2.2.2 - Bewegte Inhalte abschaltbar	1, 2, 3, 4, 5
9.2.3.1 - Verzicht auf Flackern	1, 2, 3, 4, 5
9.2.4.2 - Sinnvolle Dokumenttitel	1, 2, 3, 4, 5
9.2.4.4 - Aussagekräftige Linktexte	1, 2, 3, 4, 5
9.2.4.5 - Alternative Zugangswege	alle
9.2.4.6 - Aussagekräftige Überschriften und Beschriftungen	1, 2, 3, 4, 5
9.2.5.1 - Alternativen für komplexe Zeiger-Gesten	1, 3
9.2.5.2 - Zeigergesten-Eingaben können abgebrochen oder widerrufen werden	1, 2, 3, 4, 5
9.2.5.3 - Sichtbare Beschriftung Teil des zugänglichen Namens	1, 2, 3, 4, 5
9.3.1.1 - Hauptsprache angegeben	1, 2, 3, 4, 5
9.3.1.2 - Anderssprachige Wörter und Abschnitte ausgezeichnet	1, 2, 3, 4, 5
9.3.2.1 - Keine unerwartete Kontextänderung bei Fokus	1, 2, 3, 4, 5
9.3.2.2 - Keine unerwartete Kontextänderung bei Eingabe	1, 2, 3, 4, 5
9.3.2.3 - Konsistente Navigation	alle
9.3.2.4 - Konsistente Bezeichnung	alle
9.3.3.2 - Beschriftungen von Formularelementen vorhanden	1, 2, 3, 4, 5
11.7 - Benutzerdefinierte Einstellungen	1, 2, 3, 4, 5

### Nicht anwendbar: Prüfschritte und Seiten

Prüfschritte	Seite(n)
9.1.1.1b - Alternativtexte für Grafiken und Objekte	2, 4
9.1.2.2 - Aufgezeichnete Videos mit Untertiteln	1, 2, 3, 4
9.1.2.3 - Audiodeskription oder Volltext-Alternative für Videos	1, 2, 3, 4
9.1.2.5 - Audiodeskription für Videos	1, 2, 3, 4
9.1.3.1c - HTML-Strukturelemente für Zitate	2, 4
9.2.5.1 - Alternativen für komplexe Zeiger-Gesten	2, 4, 5
5.3 - Biometrie	1, 2, 3, 4, 5
5.4 - Erhaltung von Barrierefreiheitsinformationen bei Konvertierung	1, 2, 3, 4, 5
6.1 - Audiobandbreite für Sprache	1, 2, 3, 4, 5

6.2.1.1 - Textkommunikation in Echtzeit	1, 2, 3, 4, 5
6.2.1.2 - Gleichzeitige Sprache und Text	1, 2, 3, 4, 5
6.2.2.1 - Visuell unterscheidbare Anzeige von Textnachrichten	1, 2, 3, 4, 5
6.2.2.2 - Programmatisch unterscheidbare Anzeige von Textnachrichten	1, 2, 3, 4, 5
6.2.2.3 - Sprecheridentifizierung	1, 2, 3, 4, 5
6.2.2.4 - Echtzeitanzeige von Sprech-Aktivität	1, 2, 3, 4, 5
6.2.3 - Interoperabilität von Echtzeit-Textkommunikation	1, 2, 3, 4, 5
6.2.4 - Reaktionsgeschwindigkeit der Echtzeit-Textkommunikation	1, 2, 3, 4, 5
6.3 - Anrufer-Identifizierung	1, 2, 3, 4, 5
6.5.2 - Auflösung bei Videotelefonie	1, 2, 3, 4, 5
6.5.3 - Bildwiederholfrequenz bei Videotelefonie	1, 2, 3, 4, 5
7.1.1 - Wiedergabe von Untertiteln	1, 2, 3, 4, 5
7.1.2 - Synchrone Untertitel	1, 2, 3, 4, 5
7.1.3 - Erhaltung von Untertiteln	1, 2, 3, 4, 5
7.2.1 - Wiedergabe von Audiodeskription	1, 2, 3, 4, 5
7.2.2 - Synchrone Audiodeskription	1, 2, 3, 4, 5
7.2.3 - Erhaltung von Audiodeskription	1, 2, 3, 4, 5
7.3 - Bedienelemente für Untertitel und Audiodeskription	1, 2, 3, 4, 5
9.1.1.1c - Leere alt-Attribute für Layoutgrafiken	1, 2, 3, 4, 5
9.1.1.1d - Alternativen für CAPTCHAs	1, 2, 3, 4, 5
9.1.2.1 - Alternativen für Audiodateien und stumme Videos	1, 2, 3, 4, 5
9.1.2.4 - Videos (live) mit Untertiteln	1, 2, 3, 4, 5
9.1.3.1e - Datentabellen richtig aufgebaut	1, 2, 3, 4, 5
9.1.3.1f - Zuordnung von Tabellenzellen	1, 2, 3, 4, 5
9.1.3.1g - Kein Strukturmarkup für Layouttabellen	1, 2, 3, 4, 5
9.1.3.5 - Eingabefelder zu Nutzerdaten vermitteln den Zweck	1, 2, 3, 4, 5
9.1.4.2 - Ton abschaltbar	1, 2, 3, 4, 5
9.2.5.4 - Alternativen für Bewegungsaktivierung	1, 2, 3, 4, 5
9.3.3.1 - Fehlererkennung	1, 2, 3, 4, 5
9.3.3.3 - Hilfe bei Fehlern	1, 2, 3, 4, 5
9.3.3.4 - Fehlervermeidung wird unterstützt	1, 2, 3, 4, 5
9.4.1.3 - Statusmeldungen programmatisch verfügbar	1, 2, 3, 4, 5
11.8.2 - Barrierefreie Erstellung von Inhalten	1, 2, 3, 4, 5
11.8.3 - Erhaltung von Barrierefreiheitsinformationen bei Transformation	1, 2, 3, 4, 5
11.8.4 - Reparaturassistenz	1, 2, 3, 4, 5
11.8.5 - Vorlagen	1, 2, 3, 4, 5
12.1.1 - Dokumentation von Kompatibilität und Barrierefreiheit	alle
12.2.2 - Technischer Support	alle
12.2.3 - Effektive Kommunikation	alle
12.2.4 - Vom Support bereitgestellte Dokumentation	alle

## Übersicht BITV-/EN 301 549-Konformität der geprüften Seiten

Die folgende Tabelle gibt eine Ergebnis-Übersicht der BITV-Konformität der geprüften Seiten. Wenn Anforderungen in mehreren Prüfschritten geprüft wurden, erscheinen die Ergebnisse einzelner Prüfschritte hier zusammengefasst. Wenn ein Prüfschritt einer Anforderung nicht erfüllt ist, ist auch die Anforderung nicht erfüllt, selbst wenn andere Prüfschritte dieser Anforderung erfüllt sind.

Eine Webseite gilt als BITV-/EN 301 549-konform, wenn sie alle Anforderungen der BITV 2.0 erfüllt. Wenn einer der Prüfschritte des BITV-/EN 301 549-Tests für eine Webseite als nicht erfüllt oder als nur "teilweise erfüllt" bewertet wurde, dann kann diese Seite nicht als BITV-konform gelten.

### Ergebnisse für einzelne Seiten BITV

Seite	Erfüllte BITV-Anforderungen	Nicht erfüllte BITV-Anforderungen	Konformität
Seite 1 (Startseite)	80	12	Nicht BITV-konform
Seite 2 (Suche (nach Heroin))	83	9	Nicht BITV-konform
Seite 3 (Beauftragte)	80	12	Nicht BITV-konform
Seite 4 (Alkohol in Schwangerschaft)	82	10	Nicht BITV-konform
Seite 5 (Substitution)	79	13	Nicht BITV-konform

### Ergebnis BITV/EN 301 549

0 von 5 der für die Prüfung ausgewählten Seiten wurden als BITV-/EN 301 549-konform bewertet.

## Anmerkungen zu einzelnen Prüfschritten

### 5.2 - Aktivierung von Barrierefreiheitsfunktionen

erfüllt

für alle Seiten

### 5.3 - Biometrie

nicht anwendbar

für alle Seiten

### 5.4 - Erhaltung von Barrierefreiheitsinformationen bei Konvertierung

nicht anwendbar

für alle Seiten

### 6.1 - Audiobandbreite für Sprache

nicht anwendbar

für alle Seiten

### **6.2.1.1 - Textkommunikation in Echtzeit**

nicht anwendbar

für alle Seiten

### **6.2.1.2 - Gleichzeitige Sprache und Text**

nicht anwendbar

für alle Seiten

### **6.2.2.1 - Visuell unterscheidbare Anzeige von Textnachrichten**

nicht anwendbar

für alle Seiten

### **6.2.2.2 - Programmatisch unterscheidbare Anzeige von Textnachrichten**

nicht anwendbar

für alle Seiten

### **6.2.2.3 - Sprecheridentifizierung**

nicht anwendbar

für alle Seiten

### **6.2.2.4 - Echtzeitanzeige von Sprech-Aktivität**

nicht anwendbar

für alle Seiten

### **6.2.3 - Interoperabilität von Echtzeit-Textkommunikation**

nicht anwendbar

für alle Seiten

### **6.2.4 - Reaktionsgeschwindigkeit der Echtzeit-Textkommunikation**

nicht anwendbar

für alle Seiten

### **6.3 - Anrufer-Identifizierung**

nicht anwendbar

für alle Seiten

### **6.5.2 - Auflösung bei Videotelefonie**

nicht anwendbar

für alle Seiten

### **6.5.3 - Bildwiederholfrequenz bei Videotelefonie**

nicht anwendbar

für alle Seiten

### **7.1.1 - Wiedergabe von Untertiteln**

nicht anwendbar

für alle Seiten

### **7.1.2 - Synchrone Untertitel**

nicht anwendbar

für alle Seiten

### **7.1.3 - Erhaltung von Untertiteln**

nicht anwendbar

für alle Seiten

### **7.2.1 - Wiedergabe von Audiodeskription**

nicht anwendbar

für alle Seiten

### **7.2.2 - Synchrone Audiodeskription**

nicht anwendbar

für alle Seiten

### **7.2.3 - Erhaltung von Audiodeskription**

nicht anwendbar

für alle Seiten

### **7.3 - Bedienelemente für Untertitel und Audiodeskription**

nicht anwendbar

für alle Seiten

### **9.1.1.1a - Alternativtexte für Bedienelemente**

Allgemeine Anmerkungen

- Responsive Navigation:  
Die Schalter (Ausklappfeile) für die Untermenüs haben keine zugänglichen Namen. Die Funktion dieser Schalter ist nur aus den vorangehenden Links erschließbar.

teilweise erfüllt

- **Seite 1 (Startseite)**
  - Der Alternativtext des Screenshots des Jahresberichts (Titelbild des Jahresberichts 2021) beschreibt das Linkziel eher ungenau - man könnte auch an eine Lightboxansicht des Bildes denken. Besser wäre das Linkziel "Neuer Jahresbericht der Drogenbeauftragten 2021".
  - Grafiken links von den Teaser-Einträgen der aktuellen Pressemeldungen sind separat verlinkt und beschreiben nicht das Linkziel (s.u.). Besser wäre hier wohl die Verlinkung des gesamten Teaserblocks. Zur Umsetzung siehe etwa das Card-Pattern: <https://inclusive-components.design/cards/>
  - Falls Grafiken als reine Schmuckgrafik eingesetzt werden, soll das gesetzte alt-Attribut leer sein ( alt="" ) und die Grafik darf nicht verlinkt sein (oder der Link muss informationstragenden Text mit einschließen, der das Linkziel benennt). Wenn die Bilder hier über das Card-Pattern mitverlinkt wären, könnte das alt-Attribut leer bleiben, da das Linkziel aus dem mitverlinkten Text (Titel der Pressemeldung) hervorgeht und die Bilder keine wesentlichen eigenen Informationen enthalten, die nicht schon aus dem Linktext hervorgehen.
  - Einzelne Teaserbilder:
    - . Pressemitteilung "DBDD-Bericht zur Situation illegaler Drogen erschienen": Der Alternativtext des separat verlinkten Logos DBDD nennt nicht das Linkziel, sondern den hier nicht hilfreichen Text "Logo der DBDD".
    - . Pressemitteilung "Der Start ist gemacht - Bundesinitiative zum Rauchstopp muss nach der Wahl weitergehen!": Die der Pressemitteilung beigelegte verlinkte Schmuckgrafik enthält einen leeren Alternativtext. Verlinkte Grafiken sollen im Alternativtext das Linkziel nennen, der Alternativtext darf hier nie leer sein, da dann von Screenreadern ggf. sonst die meist unverständliche URL ausgegeben wird.
    - . Pressemitteilung "Zum Schulstart das kleine 1x1 der Medienkompetenz": Das separat verlinkte Bild trägt den Alternativtext "Logo der Elternschultüte". Dieser beschreibt nicht das Linkziel.
  - Vergl. auch allgemeine Anmerkung.
- **Seite 2 (Suche (nach Heroin))**
  - Vergl. allgemeine Anmerkung.
- **Seite 3 (Beauftragte)**
  - Grafisches Bedienelement Toggle-Button (zum Aktivieren des Social-Media-Feeds) bei Tab-Fokussierung ohne Alternativtext. Der versteckte Text ("Social Media Feed ein- und ausblenden") wird vom Screenreader nur bei Pfeiltastennavigation erreicht und ausgegeben. Zudem ist diese Beschriftung leicht irreführend (vergl. Prüfschritt 9.2.4.6 und Anmerkungen zum Prüfauftrag.)
  - Vergl. auch allgemeine Anmerkung.
- **Seite 4 (Alkohol in Schwangerschaft)**
  - Das Bild "Schwangere Frau" hat im img-Element einen Alternativtext ( alt="Symbolbild schwangere Frau" ), dieser wird jedoch vom auf dem umschließenden Button überschrieben. Hier sollte auch der Bildinhalt genannt werden, etwa "Die Hand einer hochschwangeren Frau liegt auf ihrem Babybauch".
  - Das Bild der schwangeren Frau, geöffnet in der Lightboxansicht, ist ohne alt-Attribut, hier wird stattdessen ggf. browser- bzw. einstellungsabhängig der sinnlose Dateiname "iStock-993796114.jpg" ausgegeben. Auch hier ist ein sinnvoller Alternativtext erforderlich (s.o.).
  - Vergl. auch allgemeine Anmerkung.
- **Seite 5 (Substitution)**
  - Fokussiertes Video ohne Hinweis auf Videoinhalt (Nur "Play - Schalter")
  - Grafische Video-Bedienelemente mit z.T. schlecht verständlichen englischsprachigen Beschriftungen ("seek", "mute", "Enter Fullscreen" usw.).
  - Vergl. auch allgemeine Anmerkung.

### 9.1.1.1b - Alternativtexte für Grafiken und Objekte

nicht erfüllt

- **Seite 5 (Substitution)**
  - Statistik-Grafiken (Anzahl meldender Ärzte / Anzahl von Substitutionspatienten) im Karussellbereich ohne Alternativversionen, die auf angemessene Art den Daten-Inhalt in nicht-visueller Form darstellen (z.B. als Datentabelle im unmittelbaren Kontext).

erfüllt

- Seite 1 (Startseite)
- Seite 3 (Beauftragte)

nicht anwendbar

- Seite 2 (Suche (nach Heroin))
- Seite 4 (Alkohol in Schwangerschaft)

### **9.1.1.1c - Leere alt-Attribute für Layoutgrafiken**

nicht anwendbar

für alle Seiten

### **9.1.1.1d - Alternativen für CAPTCHAs**

nicht anwendbar

für alle Seiten

### **9.1.2.1 - Alternativen für Audiodateien und stumme Videos**

nicht anwendbar

für alle Seiten

### **9.1.2.2 - Aufgezeichnete Videos mit Untertiteln**

nicht erfüllt

- Seite 5 (Substitution)  
Keine Untertitelung des Videos "Virtueller Rundgang".

nicht anwendbar

- Seite 1 (Startseite)
- Seite 2 (Suche (nach Heroin))
- Seite 3 (Beauftragte)
- Seite 4 (Alkohol in Schwangerschaft)

### **9.1.2.3 - Audiodeskription oder Volltext-Alternative für Videos**

eher nicht erfüllt

- Seite 5 (Substitution)  
Vergl. Bewertung in Prüfschritt 9.1.2.5.

nicht anwendbar

- Seite 1 (Startseite)
- Seite 2 (Suche (nach Heroin))
- Seite 3 (Beauftragte)

- Seite 4 (Alkohol in Schwangerschaft)

#### **9.1.2.4 - Videos (live) mit Untertiteln**

nicht anwendbar

für alle Seiten

#### **9.1.2.5 - Audiodeskription für Videos**

eher nicht erfüllt

- Seite 5 (Substitution)
  - Keine Audiodeskription, die die Bewegung im virtuellen Rundgang zu Beginn des Videos zumindest kurz nennt.
  - Informationen zu den im virtuellen Rundgang hinterlegten Bedienelementen, die z.B. Interviews aufrufen ("Michael Fricke erläutert das Leistungsspektrum", "Dr. Bohr spricht über Behandlungsziele", "Was sind die Voraussetzungen..." usw.) erscheinen visuell eingeblendet, aber die Information ist nicht akustisch verfügbar.
  - Informationen zu Sprechern / Interviewpartnern sind visuell eingeblendet, aber nicht akustisch verfügbar.
  - Eingeblendete Zwischentitel wie "Substitutionstherapie - Wege zurück ins Leben" sind nicht als AD verfügbar.

nicht anwendbar

- Seite 1 (Startseite)
- Seite 2 (Suche (nach Heroin))
- Seite 3 (Beauftragte)
- Seite 4 (Alkohol in Schwangerschaft)

#### **9.1.3.1a - HTML-Strukturelemente für Überschriften**

eher erfüllt

- Seite 5 (Substitution)

Die Seite hat, anders als die übrigen Seiten, keine Hauptüberschrift. Die Schriftgrafik könnte ggf. als Hauptüberschrift dienen (ohne das "Logo von").

teilweise erfüllt

- Seite 2 (Suche (nach Heroin))

Die Hauptüberschrift "Suche" steht auf Ebene h2 und damit auf der gleichen Ebene wie die Fundstellen. Sie sollte als h1 umgesetzt werden.
- Seite 4 (Alkohol in Schwangerschaft)

Visuelle Überschriften sind nicht mit geeignetem Überschriften-Markup, sondern mit `strong` umgesetzt. Die Überschrift "Übersicht der BZgA-Angebote zum Thema alkoholfreie Schwangerschaft" sollte auf Ebene h2 stehen, die Abschnitte darunter (etwa "Printmaterialien", BZgA-Praxismodule zur Beratung von Schwangeren:", oder "Informationsangebote der BZgA für Schwangere und ihr Umfeld") dann auf der Ebene h3.

erfüllt

- Seite 1 (Startseite)

- Seite 3 (Beauftragte)

### **9.1.3.1b - HTML-Strukturelemente für Listen**

eher erfüllt

- Seite 1 (Startseite)
  - Bereich Nationale Strategie:  
Es wäre sinnvoll, die vier Säulen (Suchtprävention, Beratung und Behandlung, Schadensreduzierung, Angebotsreduzierung und Strafverfolgung) semantisch als Einträge einer ungeordneten Liste umzusetzen.

teilweise erfüllt

- Seite 4 (Alkohol in Schwangerschaft)
  - Die Liste von BZgA-Angeboten ist nicht als übergreifende Liste oder mittels Gruppen von Listen umgesetzt. Jeder einzelne Link steckt in einer Liste mit nur einem Listenelement. Das ist nicht sinnvoll. Listen sollen zusammengehörige Einträge gruppieren. Blinde Nutzende wissen dann am Beginn der Liste, wie viele Einträge es gibt, und können die Liste leicht überspringen. Die Listenpunkte (die `li`-Elemente) sollten dann jeweils mit den darunter stehenden Link zu einem Listenelement zusammengeführt werden.
  - Die inhaltliche Gliederung sollte dann die Listen-Semantik bestimmen. Denkbar ist eine getrennte ungeordnete Liste für Printmaterialeien, eine für Praxismodule, eine für Beratungsangebote. Was hier inhaltlich am sinnvollsten ist, lässt sich aus der gegebenen Struktur nicht einfach ablesen.
  - Die Bestelloptionen im Bereich "Bestellung der kostenlosen BZgA-Materialien unter:" (Online, Fax, Email) sollten als ungeordnete Liste strukturiert werden.
  - Die Links unterhalb von "Informationsangebote der BZgA für Schwangere und ihr Umfeld:" sollten als ungeordnete Liste strukturiert werden.

erfüllt

- Seite 2 (Suche (nach Heroin))
- Seite 3 (Beauftragte)
- Seite 5 (Substitution)

### **9.1.3.1c - HTML-Strukturelemente für Zitate**

erfüllt

- Seite 1 (Startseite)
- Seite 3 (Beauftragte)
- Seite 5 (Substitution)

nicht anwendbar

- Seite 2 (Suche (nach Heroin))
- Seite 4 (Alkohol in Schwangerschaft)

### **9.1.3.1d - Inhalt gegliedert**

erfüllt

- Seite 1 (Startseite)

- Seite 2 (Suche (nach Heroin))
- Seite 3 (Beauftragte)
- Seite 4 (Alkohol in Schwangerschaft)  
Siehe aber Prüfschritt 9.1.3.1b (Listen-Auszeichnung).
- Seite 5 (Substitution)

### **9.1.3.1e - Datentabellen richtig aufgebaut**

nicht anwendbar

für alle Seiten

### **9.1.3.1f - Zuordnung von Tabellenzellen**

nicht anwendbar

für alle Seiten

### **9.1.3.1g - Kein Strukturmarkup für Layouttabellen**

nicht anwendbar

für alle Seiten

### **9.1.3.1h - Beschriftung von Formularelementen programmatisch ermittelbar**

teilweise erfüllt

- Seite 1 (Startseite)
  - Die Drogenbeauftragte auf Social Media:  
Grafisches Bedienelement Toggle-Button (zum Aktivieren des Social-Media-Feeds) bei Tab-Fokussierung ohne zugänglichen Namen. Der versteckte Text ("Social Media Feed ein- und ausblenden") ist nicht verknüpft und wird vom Screenreader nur bei Pfeiltastennavigation erreicht und ausgegeben.
  - Pressemitteilungen, Datumsauswahl:  
Die verknüpften `label` "Von Datum" und "Bis Datum" werden nicht ausgegeben, wohl weil die `input`-Elemente mit `type="hidden"` versteckt sind. Statt dessen werden die nicht besonders gut verständlichen `placeholder`-Texte "Von TT:MM:JJJJ" und "Bis TT:MM:JJJJ" ausgegeben. Platzhaltertexte gelten jedoch nicht als ausreichende programmatisch ermittelbare Beschriftungen. Sie liefern zusätzliche Informationen.
- Seite 3 (Beauftragte)
  - Grafisches Bedienelement Toggle-Button (zum Aktivieren des Social-Media-Feeds) bei Tab-Fokussierung ohne zugänglichen Namen. Der versteckte Text ("Social Media Feed ein- und ausblenden") ist nicht verknüpft und wird vom Screenreader nur bei Pfeiltastennavigation erreicht und ausgegeben.

erfüllt

- Seite 2 (Suche (nach Heroin))
- Seite 4 (Alkohol in Schwangerschaft)
- Seite 5 (Substitution)

### **9.1.3.2 - Sinnvolle Reihenfolge**

Allgemeine Anmerkungen

- Responsive Navigation (bei Viewports schmaler als 1200 px):  
Nach dem Öffnen der Navigation weicht die visuelle Reihenfolge von der programmatischen ab: Es folgen nicht die Einträge des Navigationsmenüs, sondern die Inhalte der Seite - die Menüeinträge sind nur über

Rückwärts-Navigieren erreichbar. Das Problem ist, dass die mobile Navigation vor dem auslösenden Element im DOM eingefügt wird. Vergl. auch Prüfschritt 9.2.4.3 (Fokusreihenfolge).

#### teilweise erfüllt

- Seite 1 (Startseite)
  - Vergl. allgemeine Anmerkungen.
- Seite 2 (Suche (nach Heroin))
  - Vergl. allgemeine Anmerkungen.
- Seite 3 (Beauftragte)
  - Vergl. allgemeine Anmerkungen.
- Seite 4 (Alkohol in Schwangerschaft)
  - Vergl. allgemeine Anmerkungen.
- Seite 5 (Substitution)
  - Vergl. allgemeine Anmerkungen.

#### **9.1.3.3 - Ohne Bezug auf sensorische Merkmale nutzbar**

erfüllt

für alle Seiten

#### **9.1.3.4 - Keine Beschränkung der Bildschirmausrichtung**

erfüllt

für alle Seiten

#### **9.1.3.5 - Eingabefelder zu Nutzerdaten vermitteln den Zweck**

nicht anwendbar

für alle Seiten

#### **9.1.4.1 - Ohne Farben nutzbar**

erfüllt

für alle Seiten

#### **9.1.4.2 - Ton abschaltbar**

nicht anwendbar

für alle Seiten

#### **9.1.4.3 - Kontraste von Texten ausreichend**

teilweise erfüllt

- Seite 1 (Startseite)
  - Textkontraste in den Twitterfeeds sind zum Teil nicht ausreichend, z.B. Links zu anderen Twitter-Handles und "Twittere Deine Antwort" (blau auf weiß) haben einen Kontrast von 3:1 (SOLL 4,5:1). Die Hover-Zustände von der Textbestandteile der Bedienelemente Like (Anzahl) Retweet (Anzahl) und "Link zu.." haben einen Textkontrast von nur ca. 3:1 (SOLL: 4,5:1).
  - Karussell, Fließtext auf Slide "Substitutionstherapie (weiß auf grau / Schatten):  
Der Kontrast von max. 3,8:1 ist bei `font-weight: 500` und 20px Größe grenzwertig. Für fette Schrift (=

`font-weight:bold / font-weight:700`) ist 3:1 ab 18,7 px aufwärts ausreichend, für normale Schrift erst ab 24px aufwärts. `font-weight:500` liegt irgendwo zwischen normal und fett.

- Hinweis: Das Datum als Teil der Schriftgrafik "Jahresbericht 2021" hat nicht ausreichend Kontrast: Der weiße Text hat über dem orangen Hintergrund nur ca. 2,0:1, über den helleren Bildbestandteilen noch deutlich weniger. Der Text darunter bietet aber eine kontrastreiche Alternative.
- **Seite 3 (Beauftragte)**
  - Textkontraste in den Twitterfeeds sind zum Teil nicht ausreichend, z.B. Links zu anderen Twitter-Handles und "Twittere Deine Antwort" (blau auf weiß) haben einen Kontrast von 3:1 (SOLL 4,5:1). Die Hover-Zustände von der Textbestandteile der Bedienelemente Like (Anzahl) Retweet (Anzahl) und "Link zu.." haben einen Textkontrast von nur ca. 3:1 (SOLL: 4,5:1).

erfüllt

- Seite 2 (Suche (nach Heroin))
- Seite 4 (Alkohol in Schwangerschaft)
- Seite 5 (Substitution)

#### **9.1.4.4 - Text auf 200 % vergrößerbar**

erfüllt

für alle Seiten

#### **9.1.4.5 - Verzicht auf Schriftgrafiken**

erfüllt

für alle Seiten

#### **9.1.4.10 - Inhalte brechen um**

erfüllt

für alle Seiten

#### **9.1.4.11 - Kontraste von Grafiken und grafischen Bedienelementen ausreichend**

teilweise erfüllt

- **Seite 1 (Startseite)**
  - Bedienelemente Karussell-Slides:  
Blätter-Buttons und Slide-Knöpfe haben abhängig vom Hintergrund zu wenig Kontrast - so bei Slide "Substitutionstherapie" nur 2,8:1 (SOLL: 3:1). Grenzwertig bei Slide "Familie.Freunde.Follower." Beim Versuch der Tastaturbedienung sind die Bedienelemente dann über weißem Hintergrund überhaupt nicht sichtbar (Siehe Bewertung bei Prüfschritt 9.2.1.1 "Ohne Maus nutzbar".) Ein definierter Hintergrund der Bedienelemente `button` würde dieses Problem vermeiden (ist hier als transparent definiert).
  - Hervorhebung des auszuwählenden Datums im Datepicker über Pfeiltasten:  
Der hellgraue Kreis auf weißem Grund hat einen Kontrast von nur 1,2:1 (SOLL: 3:1).
- **Seite 3 (Beauftragte)**
  - Bedienelemente Karussell-Slides:  
Blätter-Buttons und Slide-Knöpfe haben abhängig vom Hintergrund zu wenig Kontrast - so bei Slide "Substitutionstherapie" nur 2,8:1 (SOLL: 3:1). Grenzwertig bei Slide "Familie.Freunde.Follower." Beim Versuch der Tastaturbedienung sind die Bedienelemente dann über weißem Hintergrund überhaupt nicht sichtbar (Siehe Bewertung bei Prüfschritt 9.2.1.1 "Ohne Maus nutzbar".) Ein definierter Hintergrund der Bedienelemente `button` würde dieses Problem vermeiden (ist hier als transparent definiert).

erfüllt

- Seite 2 (Suche (nach Heroin))
- Seite 4 (Alkohol in Schwangerschaft)
- Seite 5 (Substitution)

#### **9.1.4.12 - Textabstände anpassbar**

erfüllt

für alle Seiten

#### **9.1.4.13 - Eingblendete Inhalte bedienbar**

Allgemeine Anmerkungen

- Desktop-Ansicht:  
Maus-Hover und Keyboard-Fokussierung über den Menüpunkten "Themen" und "Service" und deren Unterpunkten deckt Inhalte der Seite ab. Der Einblendbereich ist nicht über ESC schließbar.  
Auf den gewählten Seiten sind die Mängel relative geringfügig: Auf S. 1. u. 3. werden nur das Titelblatt des Jahresberichts bzw. ein Bild der Drogenbeauftragten überlagert. Auf S. 2 bleibt "Such" sowie der Beginn des Eingabefeldes sichtbar. Auf S. 4 wird lediglich ein Wort der Überschrift überlagert, das auch bereits im `title` vorkommt, bei S. 5 ein Teil des Logos "Substitutionstherapie" das zum folgenden Inhalt mehr oder weniger redundant ist. Dennoch sollte der Einblendbereich grundsätzlich über ESC schließbar sein.

eher erfüllt

- Seite 1 (Startseite)  
Vergl. allgemeine Anmerkung
- Seite 3 (Beauftragte)  
Vergl. allgemeine Anmerkung

teilweise erfüllt

- Seite 2 (Suche (nach Heroin))  
Vergl. allgemeine Anmerkung
- Seite 4 (Alkohol in Schwangerschaft)  
Vergl. allgemeine Anmerkung
- Seite 5 (Substitution)  
Vergl. allgemeine Anmerkung

#### **9.2.1.1 - Ohne Maus nutzbar**

eher nicht erfüllt

- Seite 3 (Beauftragte)
  - Karussell:  
Nach der ersten Tastaturfokussierung des Links "Zur Themenseite" im Karussellbereich ändert sich der Scrollzustand des Karussells die Karussell-Slides werden nun abgeschnitten dargestellt. Der Ausgangs-Slide "Familie.Freunde.Follower" ist nur noch zu einem Drittel sichtbar, der Folge-Slide "Substitutionstherapie" ist zu zwei Dritteln sichtbar. Auch ein Neu-Laden der Seite (selbst nach Löschung der Cookie- und Websitedaten) kann die Darstellung nicht korrigieren. Die Aktivierung des rechten Blätterpfeils führt zu weißen Slides (kein Inhalt), auch der Pfeil selbst ist ohne Hintergrund nicht zu sehen. Das Karussell ist nun auch über Mausbedienung nicht mehr sinnvoll nutzbar. Nur ein der Seite in einem neuen Tab führt wieder zu der ursprünglichen Darstellung.

## teilweise erfüllt

- Seite 1 (Startseite)

- Karussell:  
Nach der ersten Tastaturfokussierung des Links "Zur Themenseite" im Karussellbereich ändert sich der Scrollzustand des Karussells: die Karussell-Slides werden nun abgeschnitten dargestellt. Der Ausgangs-Slide "Rauchfrei leben - Deine Chance" ist nur noch zu einem Drittel sichtbar, der Folge-Slide "Substitutionstherapie" ist zu zwei Dritteln sichtbar. Auch ein Neu-Laden der Seite (selbst nach Löschung der Cookie- und Websitedaten) kann die Darstellung nicht korrigieren. Nur ein der Seite in einem neuen Tab führt wieder zu der ursprünglichen Darstellung.
- Die Pressemitteilungen sind über die Standardauswahl bzw Aktivierung von "Alle Pressemitteilungen" zugänglich. Dennoch sollte die Filterfunktion auch mit Tastatur und Screenreader-Nutzer bedienbar sein.
- Pressemitteilungen, Auswahl des Zeitraums:  
Eine komfortable Auswahl des Zeitraums über Auswahl von Jahr und Monat ist zur Zeit nur für Mausnutzer möglich. Es wäre sinnvoll, auch die direkte Eingabe des Datums zu unterstützen. Grundsätzlich ist zu empfehlen, den zugänglicheren nativen Datepickern den Vorrang vor Custom-Datepickern zu geben. Diese sind (bei ggf. verbleibenden Schwächen) Nutzenden allemal vertrauter als Custom-Datepicker.
- Pressemitteilungen, Datumseingabe über Datepicker (Tastaturnutzung durch Sehende):  
Bei Tastaturnutzung ohne Screenreader ist eine Auswahl eines früheren Startzeitpunkts nur über wiederholtes Aktivieren der Pfeiltaste nach oben möglich, mit der quasi wochenweise zurückgeblättert werden kann. Blätter-Pfeile und `select`-Elemente für die schnellere Auswahl sind nicht erreichbar.
- Im Edge-Browser ist eine Datumsauswahl mittels Tastatur / Pfeiltasten nicht möglich.
- Pressemitteilungen, Datumseingabe über DatePicker, Tastaturnutzung mit aktiviertem Screenreader (NVDA/Firefox, NVDA/Chrome):  
Es werden bei Pfeiltastennavigation auf dem angezeigten Custom-Datepicker nur Tage des ausgewählten Monats durchlaufen. Eine Navigation zu weiter zurückliegenden Monaten und Jahren ist mit aktiviertem Screenreader nicht möglich. Die Blätterpfeile erhalten keinen Tastaturfokus.
- Pressemitteilungen, Datumseingabe über DatePicker, Tastaturnutzung mit aktiviertem Screenreader (Edge/Sprachausgabe):  
Eine Datumsauswahl und damit Filterung von Ergebnissen ist im Edge Browser mit Sprachausgabe nicht möglich.

## erfüllt

- Seite 2 (Suche (nach Heroin))
- Seite 4 (Alkohol in Schwangerschaft)
- Seite 5 (Substitution)
  - Interface Virtueller Rundgang: Die Bedienelemente sind nicht tastaturbedienbar. Das Video oberhalb bietet eine ausreichende Medienalternative zu der mausgesteuerten Exploration des virtuellen Raums.

### 9.2.1.2 - Keine Tastaturfalle

#### erfüllt

für alle Seiten

### 9.2.1.4 - Tastatur-Kurzbefehle abschaltbar oder anpassbar

#### erfüllt

für alle Seiten

### 9.2.2.1 - Zeitbegrenzungen anpassbar

erfüllt

für alle Seiten

### 9.2.2.2 - Bewegte Inhalte abschaltbar

erfüllt

für alle Seiten

### 9.2.3.1 - Verzicht auf Flackern

erfüllt

für alle Seiten

### 9.2.4.1 - Bereiche überspringbar

Allgemeine Anmerkungen

- Die Bereichsgliederung über Sprunglink ("Direkt zum Seiteninhalt springen") funktioniert nicht, das Sprunglinkziel "main-content" ist auf den Seiten nicht vorhanden.
- Die Bereichsauszeichnung über native Auszeichnung bzw. ARIA-Landmarks ist unvollständig. `header` und `footer` sind gesetzt, aber ein `main`-Element für den Hauptinhalt ist nicht vorhanden. Das `nav`-Element der Hauptnavigation ist über `aria-label` als "main" beschriftet. Das ist nicht gut verständlich (vergl. Bewertung in Prüfschritt 9.2.4.6). Das Navigationsmenü im `footer` hat keinen zugänglichen Namen (etwa "Servicenavigation").  
Die Meta-Navigation (Leichte Sprache, Gebärdensprache, Suche) ist visuell deutlich abgesetzt, aber nicht als eigener Navigationsbereich umgesetzt.

teilweise erfüllt

- Seite 1 (Startseite)
  - Vergl. allgemeine Anmerkungen.
- Seite 2 (Suche (nach Heroin))
  - Vergl. allgemeine Anmerkungen.
- Seite 3 (Beauftragte)
  - Vergl. allgemeine Anmerkungen.
- Seite 4 (Alkohol in Schwangerschaft)
  - Vergl. allgemeine Anmerkungen.
- Seite 5 (Substitution)
  - Vergl. allgemeine Anmerkungen.

### 9.2.4.2 - Sinnvolle Dokumenttitel

erfüllt

für alle Seiten

### 9.2.4.3 - Schlüssige Reihenfolge bei der Tastaturbedienung

Allgemeine Anmerkungen

- Cookie-Dialog:
  - . Der Cookie-Dialog bekommt erst am Ende der Seite den Tastaturfokus.
  - . Der Tastaturfokus wird nicht in den Dialog versetzt und nicht im Dialog gehalten.
- Responsive Navigation (bei Viewports schmaler als 1200 px):

Nach dem Öffnen der Navigation führt Weitertabben nicht ins Navigationsmenü sondern zum Seiteninhalt - das Menü ist nur über Rückwärtstabben erreichbar. Vergl. auch Prüfschritt 9.1.3.2 (Sinnvolle Reihenfolge).

- Hinweis zu S. 1 u. 3:  
Als Sicht der Tastaturbedienung wäre es hilfreich, die Social-Media-Feeds, die viel Fokuspunkte enthalten, mittels Sprunglink überspringen zu können.

#### teilweise erfüllt

- **Seite 1 (Startseite)**
  - Vergl. allgemeine Anmerkungen.
- **Seite 2 (Suche (nach Heroin))**
  - Vergl. allgemeine Anmerkungen.
- **Seite 3 (Beauftragte)**
  - Vergl. allgemeine Anmerkungen.
- **Seite 4 (Alkohol in Schwangerschaft)**
  - Nach Öffnen der Lightbox wird der Tastaturfokus nicht in der Lightbox gehalten, sondern wandert in den Seitenhintergrund.
  - Vergl. allgemeine Anmerkungen.
- **Seite 5 (Substitution)**
  - Vergl. allgemeine Anmerkungen.

#### 9.2.4.4 - Aussagekräftige Linktexte

##### eher erfüllt

- **Seite 5 (Substitution)**
  - Links zu PDFs, z.B. "befinden sich 81.300 in einer substitions-gestützten Behandlung", sollten das Dateiformat des Linkziels vermitteln.

##### erfüllt

- **Seite 1 (Startseite)**
- **Seite 2 (Suche (nach Heroin))**
- **Seite 3 (Beauftragte)**
- **Seite 4 (Alkohol in Schwangerschaft)**

#### 9.2.4.5 - Alternative Zugangswege

##### erfüllt

für alle Seiten

#### 9.2.4.6 - Aussagekräftige Überschriften und Beschriftungen

##### Allgemeine Anmerkungen

- Das `nav`-Element der Hauptnavigation ist über `aria-label` als "main" beschriftet. Das ist nicht gut verständlich.

##### eher erfüllt

- **Seite 1 (Startseite)**
  - Custom Datepicker:  
Das `select` für die Monatsauswahl hat ein englischsprachiges `aria-label="Month"`, das `input type="number"` ist über `aria-label="Year"` englisch beschriftet. Die Beschriftungen sollten deutschsprachig sein.

- Die jeweiligen Wochentage werden bei Fokussierung der Tage für nicht-visuelle Nutzer nicht ausgegeben.
- Vergl. allgemeine Anmerkung.
- **Seite 2 (Suche (nach Heroin))**
- Vergl. allgemeine Anmerkung.
- **Seite 3 (Beauftragte)**
- Schalter zum Aktivieren des Social-Media Feeds:  
Die versteckte programmatische Beschriftung "Social Media Feed ein- und ausblenden" ist etwas irreführend, weil das Element nach dem Einblenden des Feeds nicht länger zur Verfügung steht.
- Vergl. auch allgemeine Anmerkung.
- **Seite 4 (Alkohol in Schwangerschaft)**
- Vergl. allgemeine Anmerkung.
- **Seite 5 (Substitution)**
- Vergl. allgemeine Anmerkung.

## 9.2.4.7 - Aktuelle Position des Fokus deutlich

### Allgemeine Anmerkungen

- Sprunglink "Direkt zum Seiteninhalt springen":  
Der Sprunglink wird bei Fokuserhalt eingeblendet. In der responsiven Ansicht (Viewportbreite = 1200px oder kleiner) wird er jedoch fast vollständig vom Logo überlagert und ist so schlecht wahrnehmbar.
- Responsive Ansicht, Chrome: Im Chrome Browser ist auf dem wichtigen Menüschalter (Hamburger-Icon) kein Fokus sichtbar.
- Firefox: In Browsern mit schlechter Standard-Tastaturfokus-Fokussichtbarkeit und ggf. anderen Umgebungen (z.B. in mobilen Betriebssystemen auf dem Tablet mit Tastaturbedienung) sind viele wichtige Fokuspositionen (z.B. auf dem Hamburger-Menü, verlinkten Überschriften, und Fließtextlinks) nicht gut sichtbar (im Firefox dünner gestichelter Systemkranz).
- Firefox: Der Fokus auf dem Icon "Zurück zum Anfang der Seite" ist schlecht sichtbar. Das Element ist allerdings redundant.

### teilweise erfüllt

- **Seite 1 (Startseite)**
- Schlecht sichtbare Fokushervorhebung auf dem Toggle-Schalter (versteckte Checkbox) für Social-Media-Kanäle.
- Die Fokushervorhebung auf den Teaserfotos und Überschriften nutzt nur die Standard-Systemkranz, der im Firefox-Browser schlecht sichtbar ist.
- Pressemitteilungen, Custom-Datepicker :
  - . Die Hervorhebung des aktuellen Tages (grauer Kreis auf weiß) ist mit 1,2:1 nicht deutlich genug. (siehe auch Prüfschritt 9.1.4.11)
  - . Die Anzeige ausgewählter Tage in den Popup Custom-Datepicker ist z.T. buggy, bei mehrfachen Auswahlen wird nicht nur der aktuelle über Pfeiltasten wählbare Tag, sondern auch ggf. mehrere vorherige Auswahlen angezeigt.
- Im Karussell ist der Tastaturfokus auf den Links "Zur Themenseite" ggf. nur schwer wahrnehmbar, obwohl die Fokushervorhebung für sich genommen deutlich ist. Bei Fokussierung weiterer Slides über Tastaturbedienung bleibt der Link "Zur Themenseite" an der gleichen Stelle am rechten Rand - dass er fokussiert ist, ist im Kontext schwer nachvollziehbar. Vergl. vor allem Prüfschritt 9.2.1.1 "Ohne Maus nutzbar".
- Pressemitteilungen, Filterung:  
Auf dem Texteingabefeld "Stichwort" wird der Fokus nur über die Einfügemarke angezeigt.
- Vergl. auch allgemeine Anmerkungen.
- **Seite 2 (Suche (nach Heroin))**
- Vergl. allgemeine Anmerkungen.

- **Seite 3 (Beauftragte)**
  - Nicht sichtbare Fokushervorhebung auf dem Toggle-Schalter (versteckte Checkbox) für Social-Media-Kanäle und auf dem Link "Datenschutzerklärung" davor.
  - Im Karussell ist der Tastaturfokus auf den Links "Zur Themenseite" ggf. nur schwer wahrnehmbar, obwohl die Fokushervorhebung für sich genommen deutlich ist. Bei Fokussierung weiterer Slides über Tastaturbedienung bleibt der Link "Zur Themenseite" an der gleichen Stelle am rechten Rand - dass er fokussiert ist, ist im Kontext schwer nachvollziehbar. Vergl. vor allem Prüfschritt 9.2.1.1 "Ohne Maus nutzbar".
  - Vergl. auch allgemeine Anmerkungen.
- **Seite 4 (Alkohol in Schwangerschaft)**
  - Vergl. allgemeine Anmerkungen.
- **Seite 5 (Substitution)**
  - Der Tastaturfokus auf den Video-Bedienelementen ist nicht gut sichtbar. Fokussierte Bedienelemente in dem abgedunkelten, semitransparenten Verlauf haben nur einen Kontrast zum Bedienelement-Hintergrund von ca. 2,3:1, während der Bedienelement-Hintergrund zum Videohintergrund nur ca. 1,3:1-1,6:1 beträgt.

### **9.2.5.1 - Alternativen für komplexe Zeiger-Gesten**

erfüllt

- Seite 1 (Startseite)
- Seite 3 (Beauftragte)

nicht anwendbar

- Seite 2 (Suche (nach Heroin))
- Seite 4 (Alkohol in Schwangerschaft)
- Seite 5 (Substitution)

### **9.2.5.2 - Zeigergesten-Eingaben können abgebrochen oder widerrufen werden**

erfüllt

für alle Seiten

### **9.2.5.3 - Sichtbare Beschriftung Teil des zugänglichen Namens**

Allgemeine Anmerkungen

Streng genommen fehlt im zugänglichen Namen das "Die" von "Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung".

eher erfüllt

- Seite 1 (Startseite)
  - Vergl. allgemeine Anmerkung.
- Seite 2 (Suche (nach Heroin))
  - Vergl. allgemeine Anmerkung.
- Seite 3 (Beauftragte)
  - Vergl. allgemeine Anmerkung.
- Seite 4 (Alkohol in Schwangerschaft)
  - Vergl. allgemeine Anmerkung.
- Seite 5 (Substitution)
  - Vergl. allgemeine Anmerkung.

#### **9.2.5.4 - Alternativen für Bewegungsaktivierung**

nicht anwendbar

für alle Seiten

#### **9.3.1.1 - Hauptsprache angegeben**

erfüllt

für alle Seiten

#### **9.3.1.2 - Anderssprachige Wörter und Abschnitte ausgezeichnet**

eher erfüllt

- Seite 2 (Suche (nach Heroin))  
"Convention on Psychotropic Substances" ohne Auszeichnung

erfüllt

- Seite 1 (Startseite)
- Seite 3 (Beauftragte)
- Seite 4 (Alkohol in Schwangerschaft)
- Seite 5 (Substitution)

#### **9.3.2.1 - Keine unerwartete Kontextänderung bei Fokus**

erfüllt

für alle Seiten

#### **9.3.2.2 - Keine unerwartete Kontextänderung bei Eingabe**

erfüllt

für alle Seiten

#### **9.3.2.3 - Konsistente Navigation**

erfüllt

für alle Seiten

#### **9.3.2.4 - Konsistente Bezeichnung**

erfüllt

für alle Seiten

#### **9.3.3.1 - Fehlererkennung**

nicht anwendbar

für alle Seiten

### **9.3.3.2 - Beschriftungen von Formularelementen vorhanden**

eher erfüllt

- Seite 1 (Startseite)
  - Bereich Pressemitteilungen, Filterung:  
Das Texteingabefeld "Stichwort" hat kein eigenständiges Label, ist visuell über den Platzhaltertext beschriftet, der bei Eingabe verschwindet. Das rechts stehende Lupen-Logo kann jedoch als visuelle Beschriftung akzeptiert werden; im Kontext der Überschrift "Pressemitteilungen" ist wohl ausreichend klar, dass hier eine Freitextsuche für diesen Bereich angeboten wird.
  - Bereich "Die Drogenbeauftragte auf Social Media":  
Grafisches Bedienelement Toggle-Element (zum Aktivieren des Social-Media-Feeds) hat keine sichtbare Beschriftung. Der Text darüber kann ggf. als Beschriftung gewertet werden - besser wäre eine explizite Beschriftung des Toggle-Elements selbst.
  - Die Kalender-Icons vermitteln eine visuelle Beschriftung der (Pseudo)Eingabefelder, welche die Datepicker aufrufen. Sie sind nicht so konventionell wie die Lupe, aber hier wohl als ausreichend zu betrachten. Es fehlt jedoch die Beschriftung "von" bzw. "bis" Beginn und Ende der Zeitspanne sind hier ggf. aus dem Kontext zu erschließen. (vergl. Prüfschritt 9.1.3.1h (programmatisch ermittelbare Beschriftungen) und 9.2.1.1 ("Ohne Maus nutzbar").
- Seite 3 (Beauftragte)
  - Bereich "Feed-Aktivierung":  
Grafisches Bedienelement Toggle-Element (zum Aktivieren des Social-Media-Feeds) hat keine sichtbare Beschriftung. Der Text darüber kann als Beschriftung gewertet werden - besser wäre eine explizite Beschriftung des Toggle-Elements selbst.

erfüllt

- Seite 2 (Suche (nach Heroin))
- Seite 4 (Alkohol in Schwangerschaft)
- Seite 5 (Substitution)

### **9.3.3.3 - Hilfe bei Fehlern**

nicht anwendbar

für alle Seiten

### **9.3.3.4 - Fehlervermeidung wird unterstützt**

nicht anwendbar

für alle Seiten

### **9.4.1.1 - Korrekte Syntax**

nicht erfüllt

- Seite 1 (Startseite)
- Seite 3 (Beauftragte)
- Seite 5 (Substitution)

erfüllt

- Seite 2 (Suche (nach Heroin))
- Seite 4 (Alkohol in Schwangerschaft)

### 9.4.1.2 - Name, Rolle, Wert verfügbar

#### Allgemeine Anmerkungen

- Cookie-Dialog:  
Der Cookie-Dialog ist nicht mittels `role="dialog"` umgesetzt (vergl. auch Prüfschritt 9.2.4.3 Fokusreihenfolge).
- Die Untermenüpunkte der Menüeinträge "Themen" und "Service" werden in der Desktopansicht vom Screenreader nicht ausgegeben (wegen `aria-hidden="true"` auf dem umschließenden `ul`-Element).
- Die Standard-Ansicht des Navigations-Menüs verwendet die Rollen `menu` / `menuitem`. Die Rolle der Links sollte nicht überschrieben werden. Das `menu`-Pattern ist für Navigationsmenüs nicht geeignet.
- Responsive Navigation:  
Die Umsetzung folgt halbherzig dem ARIA `menu`-Pattern, was für Anwendungsmenüs besser geeignet ist als für Navigationsmenüs. Die Auszeichnung der Links mit `role="menuitem"` führt dazu, dass die tatsächliche Rolle der Menüeinträge (Link) nicht ausgegeben wird. Zudem ist das beim `menu`-Pattern erwartete Tastaturbedienungsverhalten (Pfeiltastennavigation) nicht umgesetzt. Stattdessen sind Menüeinträge über Tab erreichbar (was für Navigationsmenüs im Prinzip das korrekte Verhalten ist). Es sollte deshalb dann aber ohne das Konstrukt `menubar` / `menuitem` umgesetzt werden. Zurzeit wird durch Auszeichnungsmängel auch Irreführendes ausgegeben, so bei den Untermenüeinträgen nicht die richtige Anzahl von Menüpunkten (etwa 5 für Untermenü "Service"), sondern immer nur "eins von eins" (für eine korrekte Ausgabe müsste sonst die Semantik der Listenelemente mit `role="none"` versteckt werden).
- Einfacher ist es in jedem Fall, die Menüeinträge einfach als Links innerhalb von ungeordneten Listen umzusetzen und die Schalter für Unterlisten als `button` mit `aria-expanded` (und verständlicher Beschriftung).
- Die Rollen `role="menuitem"` auf den Einträgen der Service-Navigation sollten entfernt werden. Hier ist ohnehin keine passende Elternrolle vergeben.
- Karussell-Auszeichnung (S. 1 und 3):  
Der Karussell-Container sollte mit `role="region"` und `aria-label="Karussell"` (oder `aria-roledescription="Karussell"`) ausgezeichnet sein, damit beim Fokussieren des ersten interaktiven Elements ausgegeben wird, dass man sich in einem Karussell befindet.

#### teilweise erfüllt

- Seite 1 (Startseite)
  - Datepicker:  
An Screenreader wird Zahl des Datums ausgegeben, nicht aber das `aria-label` wie z.B. "Dezember 17, 2021" (wohl, weil `aria-label` hier auf einem `span`-Element genutzt wird). Das `aria-label`-Attribut ist für die Nutzung auf interaktiven Elementen vorgesehen und wird auf anderen Elementen ggf. nicht gut unterstützt.
  - Vergl. allgemeine Anmerkungen.
- Seite 2 (Suche (nach Heroin))
  - Vergl. allgemeine Anmerkungen.
- Seite 3 (Beauftragte)
  - Vergl. allgemeine Anmerkungen.
- Seite 4 (Alkohol in Schwangerschaft)
  - Vergl. allgemeine Anmerkungen.
- Seite 5 (Substitution)
  - Vergl. allgemeine Anmerkungen.

### **9.4.1.3 - Statusmeldungen programmatisch verfügbar**

nicht anwendbar

für alle Seiten

### **11.7 - Benutzerdefinierte Einstellungen**

eher erfüllt

- **Seite 1 (Startseite)**
  - Der Zustand des Umschalters für die Darstellung der Social-Media-Inhalte ("Feed-Aktivierung") ist mit Einstellung eigener Farben nicht sichtbar. Der Schalter ist aber dennoch aktivierbar, nach Aktivierung wird der Twitter-Feed angezeigt.
- **Seite 3 (Beauftragte)**
  - Der Zustand des Umschalters für die Darstellung der Social-Media-Inhalte ("Feed-Aktivierung") ist mit Einstellung eigener Farben nicht sichtbar. Der Schalter ist aber dennoch aktivierbar, nach Aktivierung wird der Twitter-Feed angezeigt.
- **Seite 5 (Substitution)**
  - Element zum Einstellen der Lautstärke ggf. nicht gut sichtbar.
  - Zeitleiste ggf. nicht oder nicht gut sichtbar.

erfüllt

- **Seite 2 (Suche (nach Heroin))**
- **Seite 4 (Alkohol in Schwangerschaft)**

### **11.8.2 - Barrierefreie Erstellung von Inhalten**

nicht anwendbar

für alle Seiten

### **11.8.3 - Erhaltung von Barrierefreiheitsinformationen bei Transformation**

nicht anwendbar

für alle Seiten

### **11.8.4 - Reparaturassistent**

nicht anwendbar

für alle Seiten

### **11.8.5 - Vorlagen**

nicht anwendbar

für alle Seiten

### **12.1.1 - Dokumentation von Kompatibilität und Barrierefreiheit**

nicht anwendbar

für alle Seiten

### **12.1.2 - Barrierefreie Dokumentation**

#### **Allgemeine Anmerkungen**

- Die Erklärung zur Barrierefreiheit des Angebots erfüllt nicht alle Prüfschritte des Tests (und hat damit Mängel bezüglich der Konformität mit BITV 2.0 bzw. EN 301 549).

nicht erfüllt

für alle Seiten

### **12.2.2 - Technischer Support**

nicht anwendbar

für alle Seiten

### **12.2.3 - Effektive Kommunikation**

nicht anwendbar

für alle Seiten

### **12.2.4 - Vom Support bereitgestellte Dokumentation**

nicht anwendbar

für alle Seiten